

慈濟學校財團法人慈濟科技大學(開標/議價/決標/流標/廢標紀錄)

時間：113 年 03 月 19 日 上午 10 時 40 分

地點：第一會議室

案號	112000745	開標次別	第一次		
標的名稱及數量摘要	個人電腦套組*73 組	招標方式	公開招標		
刊登政府採購公報日期	113.03.06	上網日期	113.03.04		
投標廠商	標價	優先減價後之標價	第 1 次比減價格後之標價	第 2 次比減價格後之標價	第 3 次比減價格後之標價
倍佳益	\$1946,180				
昇宏	\$2,110,000				
敦陽	\$1912,600				
審標結果 /流標原因 /廢標原因	一、本案投標廠商計 3 家，開標前合格投標廠商計 3 家，審標結果 3 家符合招標文件規定，其餘 0 家不合格。 二、<u>敦陽科技股</u>公司報價(減價後)新台幣(下同)<u>\$1912,600</u> 元整最低，且在底價<u>\$1976,256</u> 元整以內，經主持人當場依政府採購法第 52 條第 1 項第 1 款宣布決標。 三、☐ 投標廠商未達 3 家，經主持人當場宣布流標。 四、☐ 開標後經審標結果，無得為決標對象之廠商，經主持人當場宣布廢標。 五、其他：				
決標原則、得標廠商及決標金額	決標原則：依政府採購法第 52 條第 1 項第 1 款。 得標廠商：<u>敦陽科技股份有限公司</u> 決標金額：<u>新台幣壹佰玖拾壹萬貳仟陸佰陸拾元</u> (中文大寫) 其他： (超底價決標時須另註明超底價之金額、比率及必須決標之緊急情事)				
決標過程	<u>廠商(三)低於底價承接,主持人當場宣布決標。</u> (註明減價/比減價格/超底價決標/協商/綜合評選之過程)				
異議或申訴事件	2 (註明尚未解決之異議或申訴事件之處理情形)				
備註	2				
記錄	<u>黃玲穎</u> (簽章)	採購組長	<u>潘淑雯</u> (簽章)	監辦委員	<u>吳晉暉</u> 3/19 <u>江玉昆</u> 3/19 (簽章)
採購委員	<u>吳晏鈞</u> 3/19 <u>呂家誠</u> 3/19 (簽章)	<u>田一帆</u> 3/19 (簽章)	主持人	<u>魏子昆</u> 3/19 (簽章)	

慈濟學校財團法人慈濟科技大學 (開標/議價/決標/流標/廢標紀錄)

時間：113 年 04 月 10 日 上午 10 時 30 分

地點：第一會議室

案號	112000755	開標次別	第二次		
標的名稱及數量摘要	超音波掃描儀*1 台	招標方式	公開招標		
刊登政府採購公報日期	113.04.01	上網日期	113.03.29		
投標廠商	標價	優先減價後之標價	第 1 次比減價格後之標價	第 2 次比減價格後之標價	第 3 次比減價格後之標價
屹象生醫有限公司	NT\$ 1,780,000.-				
沃醫學股份有限公司	NT\$ 1,870,000.-				
巨研科技股份有限公司	NT\$ 2,000,000.-				
審標結果 /流標原因 /廢標原因	一、本案投標廠商計 <u>3</u> 家，開標前合格投標廠商計 <u>3</u> 家，審標結果 <u>3</u> 家符合招標文件規定，其餘 <u>0</u> 家不合格。 二、<u>屹象生醫有限公司</u> 報價(減價後)新台幣(下同) <u>NT\$ 1,780,000</u> 元整最低，且在底價 <u>NT\$ 1,880,000</u> 元整以內，經主持人當場依政府採購法第 52 條第 1 項第 1 款宣布決標。 三、☐ 投標廠商未達 3 家，經主持人當場宣布流標。 四、☐ 開標後經審標結果，無得為決標對象之廠商，經主持人當場宣布廢標。 五、其他：				
決標原則、得標廠商及決標金額	決標原則：依政府採購法第 52 條第 <u>1</u> 項 <u>1</u> 款 得標廠商：<u>屹象生醫有限公司</u> (中文大寫) 決標金額：<u>壹佰柒拾捌萬元正</u> 其他： (起底價決標時須另註明起底價之金額、比率及必須決標之緊急情事)				
決標過程	<u>公開開標廠商(屹象生醫有限公司)投標最低，低於底價，主持人當場宣布決標。</u> (註明減價/比減價格/起底價決標/協商/綜合評選之過程)				
異議或申訴事件	<u>X</u> (註明尚未解決之異議或申訴事件之處理情形)				
備註	<u>X</u>				
記錄	<u>吳一誠</u> (簽章)	採購組長	<u>潘淑芬</u> (簽章)	監辦委員	<u>王立平</u> <u>謝依蓀</u> (簽章)
採購委員	<u>田一成</u> <u>呂家誠</u> (簽章)	主持人	<u>魏子昆</u> (簽章)		

慈濟學校財團法人慈濟科技大學(開標/議價/決標/流標/廢標紀錄)

時間：113 年 7 月 16 日 上午 09 時 45 分

地點：第一會議室

案號		112001449&112001452		開標次別	第一次
標的名稱及數量摘要		個人電腦套組*29+23 組		招標方式	公開招標
刊登政府採購公報日期		113.07.05		上網日期	113.07.05
投標廠商	標價	優先減價後之標價	第 1 次比減價格後之標價	第 2 次比減價格後之標價	第 3 次比減價格後之標價
錫錄國際有限公司					
台灣奇茂資訊有限公司	NT\$ 2880280.-				
信佳益有限公司	NT\$ 311160.-				
毅陽科技股份有限公司	NT\$ 2953600.-				
昇宏資訊有限公司	NT\$ 2976480				
審標結果/流標原因/廢標原因	一、本案投標廠商計 5 家，開標前合格投標廠商計 4 家，審標結果 4 家符合招標文件規定，其餘 1 家不合格。 二、台灣奇茂資訊有限公司報價(減價後)新台幣(下同) NT\$ 2880280 元整最低，且在底價 NT\$ 226000 元整以內，經主持人當場依政府採購法第 52 條第 1 項第 1 款宣布決標。 三、☐ 投標廠商未達 3 家，經主持人當場宣布流標。 四、☐ 開標後經審標結果，無得為決標對象之廠商，經主持人當場宣布廢標。 五、其他：				
決標原則、得標廠商及決標金額	決標原則：依政府採購法第 52 條第 1 項第 1 款。 得標廠商：台灣奇茂資訊有限公司 決標金額：新台幣貳佰捌拾捌萬貳仟捌佰元(中文大寫) 其他： (超底價決標時須另註明超底價之金額、比率及必須決標之緊急情事)			得標廠商代表簽名(或蓋章)   (不通知投標廠商到場者，免簽名或蓋章)	
決標過程	廠商台灣奇茂技標價低於底價。 主持人當場宣布決標 (註明減價/比減價格/超底價決標/協商/綜合評選之過程)				
異議或申訴事件	X (註明尚未解決之異議或申訴事件之處理情形)				
備註	X				
記錄	陳清明 7/16 (簽章)	採購組長	潘淑雯 7/16 (簽章)	監辦委員	鄭德貞 7/16 李慶輝 113.7.16 (簽章)
採購委員	呂家誠 7/16 田一成 7/16 李正輝 7/16 (簽章)			主持人	魏子龍 7/16 (簽章)

慈濟學校財團法人慈濟科技大學 (開標/議價/決標/流標/廢標紀錄)

時間：113 年 3 月 20 日 上午 10 時 30 分

地點：第二會議室

案號	112000744		開標次別	第二次	
標的名稱及數量摘要	偵測感應門*6 組		招標方式	公開招標	
刊登政府採購公報日期	113.03.08		上網日期	113.03.07	
投標廠商	標價	優先減價後之標價	第 1 次比減價格後之標價	第 2 次比減價格後之標價	第 3 次比減價格後之標價
威博系統科技(股)公司	NT\$ 1921500.-		NT\$ 1850000.-	NT\$ 1800000.-	
(以下各欄均被斜線劃掉)					
審標結果 /流標原因 /廢標原因		一、本案投標廠商計 <u>1</u> 家，開標前合格投標廠商計 <u>1</u> 家，審標結果 <u>1</u> 家符合招標文件規定，其餘 <u>0</u> 家不合格。 二、<u>威博系統科技(股)公司</u> 報價(減價後)新台幣(下同) <u>NT\$ 1800000.-</u> 元整最低，且在底價 <u>NT\$ 1800000.-</u> 元整以內，經主持人當場依政府採購法第 52 條第 1 項第 1 款宣布決標。 三、☐ 投標廠商未達 3 家，經主持人當場宣布流標。 四、☐ 開標後經審標結果，無得為決標對象之廠商，經主持人當場宣布廢標。 五、其他：			
決標原則、得標廠商及決標金額		決標原則：依政府採購法第 52 條第 <u>1</u> 項第 <u>1</u> 款。 得標廠商：<u>威博系統科技(股)公司</u> 決標金額：<u>新台幣壹佰捌拾萬元整</u> (中文大寫) 其他： (超底價決標時須另註明超底價之金額、比率及必須決標之緊急情事)		得標廠商代表簽名(或蓋章)  <u>黃秀莉</u> (得標廠商須對照簽名，免簽名或蓋章)	
決標過程		<u>廠商威博第二次減價低於底價</u> <u>主持人當場宣布決標</u> (註明減價/比減價格/超底價決標/協商/綜合評選之過程)			
異議或申訴事件		<u>✓</u> (註明尚未解決之異議或申訴事件之處理情形)			
備註		<u>×</u>			
記錄	<u>李淑明</u> (簽章)	採購組長	<u>潘淑雯</u> (簽章)	監辦委員	<u>郭德良</u> (簽章)
採購委員	<u>吳榮祥</u> <u>呂家誠</u> <u>李文禮</u> (簽章)	主持人	<u>廖子昆</u> (簽章)		